

Professionele helpers: MPO verzorgingstrolleys voor alle taken op de afdeling.

De betrouwbare metgezel bij alle werkfasen maakt een overzichtelijke opslag van alle ver- en gebruiksgoederen mogelijk. Alle accessoires kunnen apart weggenomen en gemakkelijk gereinigd worden.





MPO verzorgingstrolley met laden type 1

- ▶ Uitgerust met laden voor het opnemen van modules en modulemanden met hoogtes van 50/100/200 mm.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders met softclose.
- ▶ Optioneel met uittrekblokkering.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleur mogelijk middels gekleurde ladegrepen.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Vrij te kiezen accessoires uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.



MPO verzorgingstrolley met rolluik type 2

- ▶ Ruimtebesparend openen door rolluik, gemakkelijk toegang tot interieur.
- ▶ Interieur: variabel uit te rusten met ZARGES modules op dragerwanden of telescooprails.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Vrij te kiezen accessoires uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.

Type	Buitenafmetingen, L × B, ca. mm	ISO-breedte, mm	Werkhoogte, 900 mm	Werkhoogte, 1.000 mm	Werkhoogte, 1.100 mm
1/2	720 × 595	600 × 400	•	•	•

Met systeem naar een optimale oplossing.

In de gezondheidszorg worden uiteenlopende eisen gesteld aan verzorgings-, afdelings- of visitetrolleys. De modulaire verplegings- en organisatiewagens van ZARGES kunnen exact worden aangepast aan individuele wensen en eisen om op die manier optimaal uitgerust te zijn voor elke denkbare toepassing. Dankzij het modulaire systeem, opgebouwd uit enkele basiscomponenten, zijn talrijke

varianten mogelijk die qua functionaliteit en vormgeving kunnen worden geconfigureerd voor speciale behoeften en eisen. Bovendien zijn alle MPO-modellen dankzij hun onbeperkte mobiliteit op elk moment en flexibel inzetbaar – als verzorgingstrolley, geneesmiddelenwagen of als verplaatsbaar elektronisch, informatieverwerkend werkstation.



1 Werkbladvarianten. ABS-kunststof met en zonder opstaande rand en HPL-massief kunststof. **2 Duwbeugel.** Gegoten scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te reinigen. **3 Zijwand.** Naar keuze met gekleurd middensegment. **4 Stootrand.** Slijtvast, tegen desinfectiemiddelen bestendig ingeperst kunststof stootrubber. **5 Wielen.** Kunststof dubbele wielen, als optie met stootrand, 4 precisie-zwenkwielen, \varnothing 125 mm, waarvan 2 met rem voor maximale mobiliteit voor waar weinig ruimte is. **6 Hoekprofielen.** Van geanodiseerd aluminium. **7 Wagenbodem.** Van stabiele kunststof plaat. **8 Ladegreep.** Gegoten scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te reinigen, optioneel met kleurherkenning.

Standaard modellen.



Laden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules, rustend op telescooprails.



Rolluiken voorzien van draagwanden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, rustend op kunststof draagwand, ruimtebesparend openen.



Rolluik met variabele telescooprails

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, rustend op telescooprails met softclose.



Open met moduleladen

Rustend op telescooprails en uitneembaar.

Standaard maten.

Werkhoogtes



Werkhoogte ca. 900 mm = 58 HE



Werkhoogte ca. 1.000 mm = 66 HE



Werkhoogte ca. 1.100 mm = 74 HE

1 HE = 12,5 mm, met HE wordt de gebruikshoogte aangegeven.

ISO-breedtes



0,5-ISO

- ▶ Inschuifbreedte voor ISO-halve module: 400 × 300 mm.
- ▶ Afmetingen: (B × D) ca. 520 × 595 mm.



1 ISO

- ▶ Inschuifbreedte voor ISO-module: 600 × 400 mm.
- ▶ Afmetingen: (B × D) ca. 720 × 595 mm.

Indeling van de laden en rolluiken.



MPO standaard laden

	Ladehoogte	Bedoeld voor ISO-modules
8 HE	100 mm	ISO-module 600 × 400 × 50 mm
10 HE	125 mm	ISO-module 600 × 400 × 50 mm ISO-module 600 × 400 × 100 mm
12 HE	150 mm	ISO-module 600 × 400 × 100 mm
20 HE	250 mm	ISO-module 600 × 400 × 200 mm
26 HE	325 mm	ISO-module 600 × 400 × 200 mm Hangmappenhouder

Laden verkrijgbaar in 0,5 en 1 ISO.



MPO standaard rolluik

Hoogte, mm	Breedte 400 mm, bestelnr.	Breedte 600 mm, bestelnr.
900	31001872	31001871
1.000	31001873	31001261
1.100	31001875	31001874

Opties – individualiteit is onze kracht.

Naast talrijke beproefde standaardmodellen heeft u de mogelijkheid alle verzorgings- en organisatietrolleys overeenkomstig uw dagelijkse behoeften te configureren. Dit begint met de keuze van de ladefronten of rolluiken tot en met dragersystemen voor de inschuifsystemen.

De dragersystemen kunnen aan uw speciale eisen worden aangepast en het materiaal en de functie van de werkbladen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd. Wij geven u graag advies bij het samenstellen.

Werkbladen



ABS met opstaande rand

- ▶ Zonder gereedschap afneembaar.
- ▶ Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.



ABS zonder opstaande rand

- ▶ Zonder gereedschap afneembaar.
- ▶ Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.



HPL zonder opstaande rand

- ▶ Vast gemonteerd.
- ▶ Verkrijgbaar voor 1 en 0,5 ISO.

Sluitsystemen



Cilinderslot

- ▶ Gelijk sluitend.
- ▶ Verkrijgbaar voor laden en rolluiken.
- ▶ Optioneel verschillend sluitend.



Digitaal slot

- ▶ Aanpasbare cijfercode.
- ▶ Verkrijgbaar voor rolluiken.



Badge-slot

- ▶ Verkrijgbaar voor laden en rolluiken.
- ▶ Individuele programmering.

Kleurkeuze MPO functionele trolleys.

Individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen



Standaard kleuruitvoering: Frontpanelen en zijwanden in wit, ladegrepen in blank aluminium.



RAL 9006, blank aluminium



RAL 240 70 30, blauw



RAL 140 60 50, groen



RAL 095 80 80, geel



RAL 030 40 60, rood

Optionele kleurgeving door extra gekleurde zijwanden



RAL 9016, blank



RAL 240 70 30, blauw



RAL 140 60 50, groen



RAL 095 80 80, geel



RAL 030 40 60, rood

Veelzijdige accessoires voor modulaire verzorgings- en organisatietrolleys.

In aanvulling op talrijke beproefde standaardmodellen kunt u al uw MPO functietrolleys aanpassen aan uw dagelijkse behoeften. Zo kunt u het systeem eenvoudig en zonder gereedschap zelf naar wens vormgeven.



Hoekpaal	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor het opnemen van accessoires 350 mm lang</p> <p>Materiaal: aluminium, geanodiseerd</p>	46099	∅ 30

Normrail zijkant	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor korte zijkant, voor wagentdiepte 400 mm</p>	46488	565 × 40 × 105
 <p>Voor korte zijkant, voor wagentdiepte 600 mm</p> <p>Materiaal: RVS</p>	46490	765 × 40 × 105


Normrail voor achterwand	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor achterkant, voor wagentdiepte 400 mm</p> <p>Materiaal: RVS</p>	46169	687 × 40 × 98

Beugelopbouw	Bestelnr.	Afmetingen, L × B, mm
 <p>Voor het opnemen van accessoires, montage op het werkblad, voor wagentdiepte 400 mm</p> <p>Materiaal: aluminium, geanodiseerd en RVS</p>	46418	662 × 560


Normrail voor beugelopbouw	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor het opnemen van accessoires, uitbreiding van beugelopbouw, voor wagentdiepte 400 mm</p> <p>Materiaal: RVS rails met kunststof klemgedeelte</p>	46494	670 × 31 × 47

Verlengstuk voor beugelopbouw	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor het opnemen van accessoires, uitbreiding van beugelopbouw</p> <p>Materiaal: RVS rails met kunststof klemgedeelte</p>	46419	198 × 47 × 31

Set verlengstukken voor beugelopbouw	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor het opnemen van accessoires, uitbreiding van beugelopbouw</p>	46497	236 × 500 × 34


Universele dispenser 500 ml met druiptakje	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Behuizing van aluminium, RVS pomp met korte hefboom</p>	46153	103 × 194 × 286


Handschoenhouder enkelvoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Voor het opnemen van handschoenenbox	46168	145 x 125 x 250
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Handschoenhouder drievoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Voor het opnemen van 2 en 3 handschoenenboxen	46170	276 x 978 x 415
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			


Handschoenhouder draadstaal drievoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46331	260 x 205 x 395
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Handschoenhouder draadstaal enkelvoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46332	157 x 267 x 130
Materiaal: staal, met poedercoating			

Afvvalbak gesloten met voetbediening		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Met klapdeksel, 12 l	46229	254 x 248 x 423
	Met klapdeksel, 20 l	46496	410 x 170 x 400
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			


Afvvalbak open		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Zonder deksel, 12 l	46163	240 x 219 x 393
	Zonder deksel, 20 l	46487	410 x 170 x 395
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Houder voor halve module		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46439	450 x 360 x 80
Materiaal: staal, bekleed met kunststof, zilverkleurig			

Documentenhouder		Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46253	350 x 100 x 315
Materiaal: kunststof, wit			

Bevestigingsring	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor naaldcontainer, voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, met poedercoating</p>	46335	145 x 130 x 160


Bevestigingshouder	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor naaldcontainer, voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, bekleed met kunststof</p>	46152	100 x 70 x 150

Zipboxhouder, drievoudig	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, bekleed met kunststof</p>	46333	180 x 349 x 573

Draadmand voor normrail	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, met poedercoating</p>	46334	128 x 405 x 146

Spuitendispenser	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor montage aan beugelopbouw</p> <p>3 transparante voorraadbakken 5 transparante voorraadbakken</p> <p>Materiaal: kunststof, grijs</p>	46364 46365	600 x 198 x 228 600 x 136 x 164

Spuitendispenser (FIFO)	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor montage aan beugelopbouw</p> <p>3 transparante voorraadbakken 5 transparante voorraadbakken</p> <p>Materiaal: kunststof, grijs</p>	46348 46349	600 x 200 x 245 600 x 135 x 165

Katheterkoker	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: RVS, gepolijst</p>	46391	162 x 95 x 560

1 set bevestigingshaken	Bestelnr.	Afmetingen, L x B x H, mm
 <p>Voor hangplaten</p>	46247	70 x 30 x 70

Werkblad neerklapbaar, HPL		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor wagendiepte 400 mm	46489	502 × 408 × 35
Materiaal: HPL-kunststof, zilverkleurig			


Werkblad neerklapbaar, ABS		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor wagendiepte 400 mm	46154	522 × 400 × 45
Materiaal: ABS-kunststof, zilverkleurig			


Reanimatieplank		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Montage aan achterkant, voor wagendiepte 400 mm	46491	730 × 500 × 6
Materiaal: HPL-kunststof, lichtgrijs			

Houder voor zuurstofflessen		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Montage aan profielen van korte zijkant	46492	130 × 110 × 290
Materiaal: staal bekleed met kunststof, zilverkleurig			

Instrumentenbak met sleufdeksel		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Instrumentenbak met houder om in te hangen aan de normrail	46493	455 × 300 × 130
Materiaal: kunststof			

Röntgenmaphouder		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor 15 vakken	46339	600 × 350 × 197
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Laptop-zwenkarm		Bestelnr.	Afmetingen, L × B, mm
	Montage aan profielen van korte zijkant	46495	434 × 313 (grootte van het plaatsingsvlak)
Materiaal: staal, bekleed met kunststof, zilverkleurig			

Infuushouder		Bestelnr.	Afmetingen, Ø × H, mm
	Montage op positie van hoekpaal	46381	Ø 25 × ca. 570
Materiaal: staal, verchroomd			